


EDMS1011

Jednostrani digitalni sat



• Osobine:

- Visina znamenki 11 cm
- Alternirajući prikaz točnog vremena, datuma i lokalne temperature
- Sinkronizacija točnog vremena putem matičnog sata *EMC2013* ili *EGPS302*
- upravljanje postavkama EDMS1011 putem tri tipke

EDMS1011 namijenjeni su za unutrašnju upotrebu i služe za prikaz točnog vremena, datuma i lokalne temperature.

EDMS1011 sat sinkronizira se uz pomoć EMC- matičnog sata. Putem internet sučelja moguće je pristupiti svim postavkama EDMS1011 digitalnih satova.

U slučaju nestanka napajanja EDMS1011 će nakon povratka napajanja prikazati točno vrijeme i datum, nije potrebna intervencija korisnika.



Postavke za odabir (uz EMC2013S):

- računanje ljetnog/zimskog vremena
- vremenske zone (+13h / -12h)
- podešavanje intenziteta osvjetljenja sata

Dostupne izvedbe EDMS-a su:

- jednostrani sat

Namijena EDMS-a je za uporabu u bolnicama, školama, uredima, čekaonama, poštanskim uredima i sl.





ELEKTRONIKA - AUTOMATIKA - KOMUNIKACIJE

TEHNIČKI PODACI EDMS1011:

ELEKTRIČNI:	
Napajanje i potrošnja	90-265 VAC; 50/60 Hz; max 15 W
Priključak za akumulatorsku bateriju s integriranim automatskim punjačem	NEMA


MEHANIČKE :	
Dimenzija kućišta (d × š × v)	480 × 167 × 50 mm
Materijal i boja kućišta	eloksirani aluminij RAL9005
Montaža	--
Težina	1.5 kg
Zaštita	IP 40
Temperaturni opseg	-20°C ÷ 50°C

TOČNOST SATA :	
Sinkronizacija točnog vremena	GPS [EGPS302]
Točnost sata bez vanjske sinkronizacije vremena	±0,1 sek/dan [0 °C ÷ 20 °C] ±0,5 sek [-40 °C ÷ 85 °C]

Optičke karakteristike :	
Vidljivost	30 metara
Osvjetljenje	> 100 mcd

UPRAVLJANJE:	
3 tipke, ručni unos podataka vremena i datuma, postavke i prikaz zadnje sinkronizacije	

EGPS302 PRIJEMNIK TOČNOG VREMENA



TEMPERATURNI OSJETNIK

